


# PRODUKTDATENBLATT

## Tracklight Linear Connector White

Tracklight accessories | Zubehör für das Schienensystem



### Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche

### Produktvorteile

- Zeitloses elegantes Design
- Hochwertige Materialien

### Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem
- Zubehör für das Schienensystem




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz    |
| Schutzklasse | I           |

Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 64,0 mm |
| Breite         | 35,0 mm |
| Höhe           | 18,0 mm |
| Produktgewicht | 15,00 g |



TRACKLIGHT LINEAR  
CONNECTOR BK

Materialien & Farben

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Produktfarbe    | Weiß                 |
| Gehäusematerial | Aluminium/Kunststoff |

Anwendung & Installation

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein         |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein         |

Zertifikate & Standards

|                |           |
|----------------|-----------|
| Normen         | CE / UKCA |
| Ballwurfsicher | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219578     |
|  | Konformitätserklärung                     | TRACKLIGHT                  |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | TRACKLIGHT ACCESSORIES      |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854508295 | Faltschachtel<br>1                     | 26 mm x 70 mm x 42 mm               | 23.00 g       | 0.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854508301 | Versandschachtel<br>4                  | 78 mm x 60 mm x 94 mm               | 113.00 g      | 0.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854508318 | Versandschachtel<br>128                | 330 mm x 258 mm x 206 mm            | 4051.00 g     | 17.54 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.