

# PRODUKTDATENBLATT

## Tracklight Flexible Connector White

Tracklight accessories | Zubehör für das Schienensystem

---

### Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche



---

### Produktvorteile

- Zeitloses elegantes Design
- Hochwertige Materialien

---

### Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem
- Zubehör für das Schienensystem


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
|--------------|-------------|

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 290 mm   |
| Breite         | 35 mm    |
| Höhe           | 18,00 mm |
| Produktgewicht | 110,00 g |



TRACKLIGHT FLEXIBLE  
CONNECTOR WT

### Materialien & Farben

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Produktfarbe    | Weiß                 |
| Gehäusematerial | Aluminium/Kunststoff |

### Anwendung & Installation

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein         |

### Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219578       |
|  | Konformitätserklärung                     | TRACKLIGHT                    |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | TRACKLIGHT ACCESSORIES        |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854508875 | Faltschachtel<br>1                     | 22 mm x 48 mm x 300 mm              | 144.00 g      | 0.32 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854508882 | Versandschachtel<br>4                  | 106 mm x 54 mm x 312 mm             | 642.00 g      | 1.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854508899 | Versandschachtel<br>60                 | 338 mm x 280 mm x 330 mm            | 10247.00 g    | 31.23 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.