

# PRODUKTDATENBLATT Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Baldachin für 1906 PenduLum



### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

## Produktvorteile

- Zubehör für die Deckenbefestigung zur Kombination von bis zu drei Pendulum-Leuchten



# TECHNISCHE DATEN

# Elektrische Daten

Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	T .
Betriebsart	Netzspannung

## Maße & Gewicht

Länge	540 mm
Breite	50,0 mm
Höhe	50,0 mm
Produktgewicht	676,00 g

# 1906 PENDULUM 3X CANOPY LINEAR BK

# Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Dimmbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

## Zertifikate & Standards

Ì	Normen	CF
	Normen	OE .

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 3 x 12 W LED
	9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	lame des Dokuments	
Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise		VINTAGE 1906 PENDULUM LINEAR CANOPY	
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219601	
PDF	Konformitätserklärung CE Declaration 1906		
PDF	Konformitätserklärung UKCA	PENDULUM	

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854442759	Faltschachtel 1	75 mm x 105 mm x 630 mm	1060.00 g	4.96 dm <sup>3</sup>
4099854442766	Versandschachtel 4	650 mm x 170 mm x 235 mm	4240.00 g	25.97 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

- Mehr Informationen unter www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Linear